

Tagliapiastrelle

Tile Cutters

Coupe Carreaux

Fliesenschneider

SERIE 4 " NEX "

sigma
di Ambrogiani

Incisione a spinta , facile e profonda

Pushing incision, easy and deep


Incision à pousser, facile et profonde

Das einfaches und tiefe Ritzen erfolgt durch Schieben

NEW




Reference patents: 212181 - 1330295 - 1274856 - 1353486 - 1624742 - 1279735 - 3526-0001 - 40219000000184 - 1020210000008660 - 402021000000950 - 202021000001775 - 202021000001778
Some have a corresponding international patent: U202230593 - 17/715,212 - P202230322
- U202230597 - U202230595 - DM/221639 - DM/221331 - DM221639 - 202212045 - 202212046
- 202212047 - 202230194724.X - S014.D3.CN4 DIV1 - S014.D3.CN4 DIV2 - 202230408029.9
- 202230407899.4




Art.									
4BN	62 cm 24,4 inc	43,8 cm 17,2 inc	0-19 mm 3/4 inc	1200 Kg.	10,5 Kg.	1 pz. 13,4 Kg.	102 x 48 x 30cm	12 pz.	
4CN	76 cm 29,9 inc	53,7 cm 21,1 inc	0-19 mm 3/4 inc	1200 Kg.	12,6 Kg.	1 pz. 15,6 Kg.	116 x 48 x 30cm	12 pz.	
4DN	95 cm 37,4 inc	67,2 cm 26,4 inc	0-19 mm 3/4 inc	1200 Kg.	14,9 Kg.	1 pz. 18,0 Kg.	135 x 48 x 30cm	12 pz.	
4EN	125 cm 49,2 inc	88,4 cm 34,8 inc	0-19 mm 3/4 inc	1200 Kg.	22,3 Kg.	1 pz. 25,6 Kg.	165 x 48 x 30cm	8 pz.	
4FN	155 cm 61 inc	109,6 cm 43,1 inc	0-19 mm 3/4 inc	1200 Kg.	26,3 Kg.	1 pz. 29,8 Kg.	195 x 48 x 30cm	8 pz.	



Incisione
Incision
Incision
Ritzen



Rotazione piede di rottura
Rotate splitting foot
Tournez pied de coupture
Drehung Brechvorrichtung



Spacco
Breaking
Sectionnement
Brechen

La rotella di incisione è disponibile anche nella versione rivestita TIN.
The scoring wheel is also available with a TIN coat.



Compensatore automatico in acciaio per la regolazione del precarico di scorrimento del carrello sulla guida.

Automatic steel compensator for the adjustment of the sliding preload of the carriage on the guide.

Impugnatura di forma ergonomica, specifica per incisione a spinta.

Ergonomic handle, specific for push scoring.

Ottima visibilità della rotella di incisione.

Excellent visibility of the scoring wheel.

Un sistema automatico tiene sollevata l'impugnatura per favorire l'inserimento della piastrella.

An automatic system holds the handle raised to ease the positioning of the tile.

Il carrello di scorrimento della impugnatura è privo di usura, grazie a 3 cuscinetti a doppia corona di sfere che garantiscono precisione nel tempo, senza necessità di manutenzione.

The sliding carriage of the handle is wear-free, thanks to 3 double crown ball bearings that guarantee precision over time, without the need for maintenance.

Doppio molleggio per incisione ammortizzata di piastrelle strutturate.

Double spring system for cushioned scoring on structured tiles.

Protezione antisegno intercambiabile.

Interchangeable anti-sign protection.

Piede di spacco largo 120mm.

120mm large splitting foot.

Ammortizzatore di fine incisione.


Shock absorber at the end of the scoring.

L'impugnatura è accoppiata al carrello di scorrimento con due cuscinetti reggispinta a sfere, per la massima precisione.


The handle is coupled to the sliding carriage with two thrust bearing ball bearings, for maximum precision.

La rotella di incisione ruota su cuscinetto a rulli ed è guidata lateralmente da un guscio in metallo antifrizione inserito in un alloggiamento fresato CNC, per evitare attriti e usura laterale.


The scoring wheel rotates on a roller bearing and is guided laterally by an anti-friction metal shell inserted in a CNC milled housing, avoid friction and lateral wear.




Art. 4BN cm.62



Art. 4CN cm.76




Art. 4DN cm.95




Art.	Descrizione	Description	
4BN	TAGLIA PIASTRELLE cm.62	TILE CUTTER cm. 62	1
4CN	TAGLIA PIASTRELLE cm. 76	TILE CUTTER cm. 76	1
4DN	TAGLIA PIASTRELLE cm. 95	TILE CUTTER cm. 95	1
Accessori a richiesta			
017A	Prolunga 500mm per barra metrica orientabile fissabile alla estremità destra o sinistra.	500mm Extension for adjustable metric bar fixable at the right or left end.	1
90E5	Misura anteriore da 410 - 0 - 410 mm per SERIE 4 + 19N (taglio utile = max - 3cm.)	Front measure from 410 - 0 - 410 mm for SERIE 4 + 19N (cut = max - 3cm.)	1
43D1	Valigia in tela imbottita con ruote per Art. 4BN - 4CN	Canvas padded case with wheels for Art. 4BN - 4CN	2
43D2	Valigia in tela imbottita con ruote per Art. 4DN	Canvas padded case with wheels for Art. 4DN	2
483	Supporto Sx completo per SERIE 4	Complete Left support for SERIE 4	1
484	Supporto Dx completo per SERIE 4	Complete Right support for SERIE 4	1
64B2	Tappetino magnetico antiscivolo, universale per mosaico 337x486mm	Non-slip magnetic mat, universal 337x486mm for mosaic cut.	1
14NT	Rotella per incisione al TITANIO, Ø 16 mm completa	Ø 16 mm complete TITANIUM scoring wheel	20
24U	Impugnatura UP a trazione, completa per SERIE 4	UP pull handle, complete for SERIE 4.	1
Ricambi			
14N	Rotella per incisione Ø 16 mm completa	Ø 16 mm complete scoring wheel	20
24N	Impugnatura NEX a spinta, completa per SERIE 4	NEX push handle, complete for SERIE 4	1
104096	Protezione sottopiede antisegno per leva Art. 24N	NO-MARK protection for handle Art.24N	1
10168	Cuscinetto con gola r.5 Ø 5-20-8 per carrello impugnatura SERIE 4	Bearing with groove r. 5 Ø 5-20-8 for SERIES 4 handles' cart	1
19N	Squadretta 260mm per SERIE 4	260mm Square for SERIE 4.	1
90NB	Barra metrica orientabile per Art. 4BN 47-0-35cm	Swivel measurement bar 47-0-35 cm for Art.4BN	1
90NC	Barra metrica orientabile per Art. 4CN 54-0-40cm	Swivel measurement bar 54-0-40 cm for Art.4CN	1
90ND	Barra metrica orientabile per Art. 4DN 64-0-46cm	Swivel measurement bar 64-0-46 cm for Art.4DN	1
106742	Tappo contenitore per vano ricambi SERIE 4	Plug for spare parts compartment SERIE 4.	1
107126	Righetta metrica adesiva per SERIE 4	Adhesive measurement tape for SERIE 4	1
108621	Pomolo a leva M8x40 per SERIE 4	Clamping knob lever M8x40 for SERIE 4	1
108362	Dado M8 quadro 20 per Pomolo a leva SERIE 4	Nut M8 Square 20 for Clamping knob lever for SERIE 4	1
106725	Tappo piede Ø 20/25 H24 per SERIE 4	Rubber foot Ø 20/25 H24 for SERIE 4	1

Vendita a confezioni intere Sold in full packs only

Art. 4EN cm.125



Art. 4FN cm.155



Art.	Descrizione	Description	
4EN	TAGLIA PIASTRELLE cm.125	TILE CUTTER cm. 125	1
4FN	TAGLIA PIASTRELLE cm. 155	TILE CUTTER cm. 155	1
Accessori a richiesta			
017A	Prolunga 500mm per barra metrica orientabile fissabile alla estremità destra o sinistra.	500mm Extension for adjustable metric bar fixable at the right or left end.	1
90E5	Misura anteriore da 410 - 0 - 410 mm per SERIE 4 + 19N (taglio utile = max - 3cm.)	Front measure from 410 - 0 - 410 mm for SERIE 4 + 19N (cut = max - 3cm.)	1
43E2	Valigia in tela imbottita con ruote per Art. 4EN - 3E	Canvas padded case with wheels for Art. 4EN - 3E	2
483	Supporto Sx completo per SERIE 4	Complete Left support for SERIE 4	1
484	Supporto Dx completo per SERIE 4	Complete Right support for SERIE 4	1
64B2	Tappetino magnetico antiscivolo, universale per mosaico 337x486mm	Non-slip magnetic mat, universal 337x486mm for mosaic cut.	1
14NT	Rotella per incisione al TITANIO, Ø 16 mm completa	Ø 16 mm complete TITANIUM scoring wheel	20
24U	Impugnatura UP a trazione, completa per SERIE 4	UP pull handle, complete for SERIE 4.	1
Ricambi			
14N	Rotella per incisione Ø 16 mm completa	Ø 16 mm complete scoring wheel	20
24N	Impugnatura NEX a spinta, completa per SERIE 4	NEX pushing handle, complete for SERIE 4	1
104096	Protezione sottopiede antisegno per leva Art. 24N	NO-MARK protection for handle Art.24N	1
10168	Cuscinetto con gola r.5 Ø 5-20-8 per carrello impugnatura SERIE 4	Bearing with groove r. 5 Ø 5-20-8 for SERIES 4 handles' cart	1
19N	Squadretta 260mm per SERIE 4	260mm Square for art.4*	1
90NE	Barra metrica orientabile per Art. 4EN 4FN 64-0-64cm	Swivel measurement bar 64-0-64cm for Art. 4EN 4FN	1
106742	Tappo contenitore per vano ricambi SERIE 4	Plug for spare parts compartment SERIE 4.	1
107126	Righetta metrica adesiva per SERIE 4	Adhesive measurement tape for SERIE 4	1
108621	Pomolo a leva M8x40 per SERIE 4	Clamping knob lever M8x40 for SERIE 4	1
108362	Dado M8 quadro 20 per Pomolo a leva SERIE 4	Nut M8 Square 20 for Clamping knob lever for SERIE 4	1
106725	Tappo piede Ø 20/25 H24 per SERIE 4	Rubber foot Ø 20/25 H24 for SERIE 4	1

Vendita a confezioni intere Sold in full packs only

NEW

